

西华大学招生就业处招聘场地家具 采购项目

需求 论证 报告

采购人：西华大学

时 间：2021 年 7 月 9 日

为保证采购需求科学合理、符合实际，严禁豪华、重复、无用采购发生，根据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件的规定，我单位（自行组织 ☐ / 委托代理机构 ☒ 中正恒天国际招标有限公司）组织相关专业专家对本次采购项目进行需求论证。

一、项目名称：西华大学招生就业处招聘场地家具采购项目

二、项目类别：货物 ☒ 服务 ☐ 工程 ☐

三、项目预算金额：56.5 万元

四、项目不需进行需求论证的特殊事项

（一）国家、行业有强制标准的采购项目 ☐

（二）不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的采购项目 ☐

（三）按照规定进行商城（场）直购、网上竞价、批量集中采购、定点采购的采购项目 ☐

（四）同一年度内，已经论证过的相同采购项目 ☐

（五）政府采购进口产品 ☐

备注：不需进行项目论证的特殊事项采购人应当提供相关证明材料。

五、论证方式

（一）组织相关专业人员进行需求论证（省级小于 300 万元、市级小于 100 万元，县级小于 50 万元的采购项目） ☒

(二) 组织 3 人以上单数组成专家组进行需求论证(省级 300 万元以上、小于 1000 万元, 市级 100 万元以上、小于 500 万元, 县级 50 万元以上、小于 300 万元的采购项目) ☐

(三) 组织 5 人以上单数组成专家组进行需求论证(省级 1000 万元以上、市级 500 万元以上、县级 300 万元的采购项目), 并在四川政府采购网向社会公示 3 个工作日以上, 征求潜在供应商和社会公众的意见 ☐

六、论证地点: 中正恒天国际招标有限公司(成都金牛高新技术产业园区金周路 595 号 4 栋 5 楼 03 号)

七、论证专家组名单

姓 名	专业及职称	工作单位
凌国明	技术/高级	退休

八、专家组论证意见

(一) 是否属于政府采购政策扶持范围

1. 落实扶持中小企业政策 是 ☒ 否 ☐

扶持中小企业政策内容：小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）

(1) 本项目为专门面向中小企业采购。

(2) 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

(3) 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

2. 落实扶持节能环保产品政策 是 ☒ 否 ☐

扶持节能环保产品政策内容：

(1) 投标产品属于政府强制采购清单内产品的，投标人须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供投标产品证书复印件并加盖单位公章），否则投标无效（采购单位另有要求的除外）；

(2) 投标产品属于优先采购节能环保产品，使用综合评分法的，在评分标准中给予加分；使用最低评标价法的，给予该产品 2%折扣。

3. 属于其他政府采购政策扶持范围 是 ☒ 否 ☐

其他政府采购政策内容：失信企业报价加成

1、对参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33 号）记入

诚信档案且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动按照 10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其投标文件按照无效处理。

2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。

3、资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。

专家组论证意见：

属于政府采购政策扶持范围，已落实相关政策。

(二) 采购数量、采购标的的功能标准、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准以及是否有法律法规规定的强制性标准

备注：项目技术参数及配置标准详见附件 1。

专家组论证意见：

采购数量明确，各项指标满足采购人需求，符合法律法规规定的强制性标准。

(三) 拟采用的采购方式、评审方法和评审标准

采购方式：公开招标

评审方法：综合评分法

评审标准：（综合评分法）详见附件 2。

专家组论证意见：

本项目采用公开招标的采购方式。评审方法采用综合评分法，合理可行。

(四) 拟确定的供应商参加采购活动的资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件；
7. 根据项目特殊要求设置的特定条件：无

专家组论证意见：

资格条件设置合理。符合“政府采购法”第二十二
条的规定。无倾向性及排他性。

(五) 政府采购项目的实质性要求, 政府采购项目履约时间和方式、
验收方法和标准及其他合同实质性条款

备注: 项目相关商务、合同实质性条款详见附件 3。

专家组论证意见:

项目资格条件设置合理, 履约、验收及其他合同
实质性条款, 符合财库[2016]205号文要求。

(六) 其他需要论证的事项: 无

专家组论证意见:

无

九、专家组成员签字

凌国明

十、采购人意见

附件 1：技术参数及配置标准


一、项目概况

西华大学招生就业处招聘场地设备方案旨在优化招聘场地老旧的环境、配置相应配套设备，吸引更多优质用人单位来我校宣讲、招聘，同时为满足现代招聘模式建立远程面试室，给学生提供充足的就业环境与机会。


本项目核心产品：双人培训桌、三人培训桌

二、项目技术要求

明确技术要求
所有尺寸单位。

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	技术要求	参考图片
1	双人培训桌	1200*500*760	150	张	★1、基材：采用环保 E1 级环保实木颗粒板，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 10\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，静曲强度$\geq 15\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$。（提供投标人获得的带二维码实木颗粒板检验报告） ★2、面材：环保 E1 级三聚氰胺板，含水率符合 7-12%，表面耐水蒸气达到 4 级以上，产品甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。（提供投标人获得的带二维码三聚氰胺板检验报告）	
2	三人培训桌	1800*500*760	75	张	★3、封边：选用同色激光封边条封边。（提供投标人获得的带二维码激光封边条检验报告） ★4、胶粘剂：胶粘剂总挥发性有机物含量$\leq 30\text{g}/\text{L}$，甲苯+二甲苯$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$，苯$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$。（提供投标人获得的带二维码胶粘剂检验报告）	

					报告) 5、钢架：①底脚组件：采用 2.0 厚钢板一次冲压成型配加厚尼龙装饰件，65MM 带刹 PU 静音轮。②立柱采用 80*40*1.5 厚方钢管，横梁采用 80*30*1.5 厚方钢管。可折叠收纳，灵活组合拼接，颜色可选。③面板支撑折叠套件采用 5mm 厚铝合金压铸件，折叠功能拉杆采用 16 直径 2.0 厚圆钢管，书网采用直径 10mm 不锈钢管； ★6、万向轮：带锁定功能万向轮，轮子为 PA 尼龙一级材料具有很好的稳定性。（提供投标人获得的带二维码万向轮检验报告）	
3	培训椅	常规	506	把	1、面材：背部采用 PP+纤注塑背，座面采用高密度回弹海绵透气性网状布绒、透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 2、椅架：采用 30*20*1.5 厚钢管，经酸洗磷化整体喷涂。	
4	单人培训椅	带手写字板	112	把	1、面材：背部采用 PP+纤注塑背，座面采用高密度回弹海绵透气性网状布绒、透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中，根据人体工程学原理设计，坐感舒适。 2、椅架：采用 30*20*1.5 厚钢管，经酸洗磷化整体喷涂。 3、写字板：采用铝合金托盘支撑，写字板材质采用 PP+纤。	

5	弧形等候椅	2000*320*420	4套	★1、面料：采用环保面料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，产品经过燃烧性能测试（续燃时间经向$\leq 15s$、纬向$\leq 15s$，阴燃时间经向$\leq 5s$、纬向$\leq 5s$，损毁长度经向$\leq 190mm$、纬向$\leq 190mm$），甲醛含量$\leq 300mg/kg$，$4.0 \leq pH \leq 9.0$之间，无异味。（提供投标人获得的带二维码面料检验报告） ★2、阻燃海绵：采用阻燃海绵，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形，产品回弹率$\geq 42\%$，拉伸强度$\geq 105KPa$，75%压缩永久变形$\leq 7\%$，25%压陷硬度$120 \pm 10N$，游离甲醛$\leq 10mg/kg$。（提供投标人获得的带二维码阻燃海绵检验报告） ★3、内框架：橡胶木实木材质，经过高温蒸煮，恒温烘干，高温层压，具有不变形、不虫蛀、不开裂，甲醛释放量$\leq 0.1mg/L$，含水率$\leq 10\%$。（提供投标人获得的带二维码橡胶木检验报告） 4、五金件：五金件连接不松动，五金件预埋处理后，五金件无外漏，整体美观；	
6	演讲台	700*450*1100	10个	1、基材：环保 E1 级环保实木颗粒板，甲醛释放量$\leq 0.03mg/m^3$，含水率$\leq 10\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 0.40MPa$，静曲强度$\geq 15MPa$，弹性模量$\geq 2500MPa$。 2、面材：环保 E1 级三聚氰胺板，含水率$\leq 10\%$，表面耐水蒸气达到 4 级以上，产品甲醛释放量$\leq 0.03mg/m^3$。 3、封边：选用同色激光封边条封边。 4、粘胶剂：选用环保粘胶剂，总挥发性有机物含量$\leq 30g/L$，甲苯+二甲苯$\leq 0.2g/kg$，苯$\leq 0.2g/kg$，游离甲	

				醛$\leq 0.05\text{g/kg}$。 5、五金件：五金件连接不松动，五金件预埋处理后，五金件无外漏，整体美观；	
7	面试 隔断 桌	1000 *600 *120 0	20	套 1、基材：环保 E1 级环保实木颗粒板，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$，含水率$\leq 10\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，静曲强度$\geq 15\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$。 2、饰面板：环保 E1 级三聚氰胺板，含水率符合 7-12%，表面耐水蒸气达到 4 级以上，产品甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg/m}^3$。 3、高强度铝合金型材：根据铝合金特有的材料特性屏风主体结构均采用卡口式装配外观无缝隙、无螺丝孔；内置强弱电走线盒，能同时容纳强电两组，弱点 10 组；线盒高度不得低于 100mm；铝合金厚度 1.2mm，屏风装饰性配件均采用压铸铝合金材料，表面阳极氧化处理，防锈、抗老化；搭配隐藏式调节脚，高低调节范围正负 30mm。触感：光滑细腻，屏风转角以及末端均采用圆角防撞处理。 4、塑粉：涂层和覆面中可溶性重金属含量，不含可溶性铅，不含可溶性镉，不含可溶性铬，不含可溶性汞。	

8	面试桌	2000 *1000 *760	3	张	1、基材：环保 E1 级环保实木颗粒板，甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$，含水率$\leq 10\%$，2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$，内结合强度$\geq 0.40\text{MPa}$，静曲强度$\geq 15\text{MPa}$，弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$。 2、饰面板：环保 E1 级三聚氰胺板，含水率符合 7-12%，表面耐水蒸气达到 4 级以上，产品甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。 3、桌架：采用 50*50mm 矩管，厚度$\geq 1.2\text{MM}$。 ★4、塑粉：涂层和覆面中可溶性重金属含量，不含可溶性铅，不含可溶性镉，不含可溶性铬，不含可溶性汞。（提供投标人获得的带二维码塑粉检验报告）	
9	面试椅	常规	24	把	★1、面料：采用环保网椅阻燃面料，表面平整处理、耐磨，经防污、防尘、抗菌、抗静电、抗摩擦等特殊处理，产品经过燃烧性能测试（续燃时间直向$\leq 13\text{s}$、横向$\leq 10\text{s}$，阴燃时间直向$\leq 5\text{s}$、横向$\leq 5\text{s}$，损毁长度直向$\leq 140\text{mm}$、横向$\leq 140\text{mm}$）合格。（提供投标人获得的带二维码网椅阻燃面料检验报告） 2、内部填充物：采用阻燃海绵，表面有防腐和防变形保护膜，软硬适中，回弹性好，不变形，产品回弹率$\geq 42\%$，拉伸强度$\geq 105\text{KPa}$，75%压缩永久变形$\leq 7\%$，25%压陷硬度 $120 \pm 10\text{N}$，游离甲醛$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$。 3、弓形脚：采用$\Phi 25\text{mm} \times 1.5\text{mm}$（壁厚）钢管，经酸洗、磷化、电镀处理，整体结构平稳，美观； 4、脚垫：合成尼龙纤维树脂材料，结构牢固、滑动杂音小，耐磨高。	

10	书柜	1200 *400 *180 0	3	组	1、基材：实木颗粒板, 环保 E1 级环保实木颗粒板, 甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率$\leq 10\%$, 2h 吸水厚度膨胀率$\leq 5\%$, 内结合强度$\geq 0.40\text{MPa}$, 静曲强度$\geq 15\text{MPa}$, 弹性模量$\geq 2500\text{MPa}$。 2、面材：环保 E1 级三聚氰胺板, 含水率$\leq 10\%$, 表面耐水蒸气达到 4 级以上, 产品甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$。 3、封边：选用同色激光封边条封边。 4、胶粘剂：选用环保胶粘剂, 总挥发性有机物含量$\leq 30\text{g}/\text{L}$, 甲苯+二甲苯$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$, 苯$\leq 0.2\text{g}/\text{kg}$, 游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$。 5、五金件：五金件连接不松动, 五金件预埋处理后, 五金件无外漏, 整体美观。	
11	绿板	4000 *120 0*10 0	9	套	1、外滑轨装置：采用隐形式侧滑道, 合并时能完全覆盖交一体机, 推开时不会遮挡一体机, 外框铝材的尺寸$100\text{mm} \times 45\text{mm}$。 2、移动绿板的为前置滑轮, 静音。美观大方。 3、书写板面材质及颜色：烤漆钢板、墨绿色, 厚$\geq 0.27\text{mm}$, 面板与衬板粘合：面板与衬板贴实牢固, 衬板材料为高强度泡沫, 背板为镀锌板, 4、绿板外边框：固定边框电泳铝材, 厚20mm, 宽35mm; 内嵌绿板边框硬度为 HRC14。 5、下边框带粉笔槽, 跟下边框一体成型。 6、黑板边缘：黑板各个暴露在外边部位, 其边缘均应有不小于 R3 mm 的圆角。 7、包角材料：抗疲劳 ABS 工程塑料, 模具成型。 8、推拉活动书写板带有缓冲胶垫, 采用锁门设计, 书	

				写板在滑动过程中能够上锁，有效的保护一体机。 9、吊轮：采用软性尼龙轮，滑动静音 10、安装片：采用 5mm 钢板冲压成型，隐形安装。	
12	礼堂椅	580* 760* 1000	156	位 1、背海棉：采用高密度 PU 冷发泡阻燃聚氨酯定型海绵；具高回弹及超软特性；密度为 50-55Kg/m³ 2、座海棉：采用高密度 PU 冷发泡阻燃聚氨酯定型海绵；具高回弹及超软特性；密度为 55-60Kg/m³ 3、背内板：采用夹板经模具压注成型。厚度为 6mm。 4、背外板：采用高密度硬实木多层板经磨具压铸成型，外观成弧形，美观大方，具有曲线美。厚度为 15mm。 5、座外板：采用高密度硬木多层板经模具压注成型，厚度为 15mm。 6、回位功能：座包弹簧加阻尼回复机构（扭簧与阻尼器），噪声低至 A 声级（《30D）使回复机构无冲击性撞击。座板面上制有 121 个小孔，以加强座椅的吸音功能，便于在对音响效果有较高要求的场合使用。不存在故障，持久可靠耐用。 7、扶手面：采用橡木或榉木实木制作，厚度为 24mm 以上。 8、面料：座背面料采用高级专用布料，抗污，防褪色。 9、侧板：采用中纤板经模具压铸成型，厚度为 2mm，经喷胶粘面料成型。 10、脚架：采用 2.0mm 钢板冲压成型，表面采用经打磨，除锈磷化、静电喷粉、高温焯炉等工序处理。外贴布面装饰板，加粗横管确保受压之下不产生变形，安全放心。	

				11、座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。 12、地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。 13、写字板：面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板。	
--	--	--	--	---	--

附件 2：评审标准

序号	评分因素及分值	分值	评分标准	说明
1	报价 40%	40 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100。	共同评分因素
2	技术指标与产品质量 20%	20 分	技术参数条款响应得分： 1、投标产品技术参数完全符合招标文件非“★”号条款要求（共 50 项）的得 10 分。每有一项非“★”号条款不满足的扣 0.2 分，最多扣 10 分。 2、投标产品技术参数完全符合招标文件“★”号条款要求（共 10 项）的得 10 分。每有一项“★”号条款不满足的扣 1 分，最多扣 10 分。 注：“★”条款要求投标人提供的检测报告须为 2019 年至本次招标文件发布前获得的经国家权威检测机构检测的有效质检报告为佐证材料。检测报告须名称完全相符有效。	要求提供证明材料的必须查验才得分，相关证件所签发的日期须在本次招标文件发布日之前，方对本次投标有效。技术评审因素
3	生产能力 20%	20 分	为了保证产品质量，生产周期满足招标人需求，根据投标人生产设备先进性进行综合打分。投标人具有以下设备：1. 数控双面木工刨床、2. 自动喷漆生产线、3. 数控双端榫槽机、4. 抄版机、5. 全自动喷塑设备、6. 气动拼板机、7. 实木开料机、8. 干燥罐，	相关设备的购置日期须在本次招标文件发布日之前，方对本次投标有效。

		9. 全自动数控板材开料锯、10. 宽幅异型砂光机、11. 智能数控下料机、12. 智能侧孔机、13. 手持式激光焊接机、14. 自动裁剪机、15. 自动单片纵锯机、16. 上下抛光机或左右抛光机、17. 四面木工刨床、18. 卧式龙门多维自动焊机、19. 单台面管板一体光纤激光切割机、20. 数控折弯机，设备完全具有且名称完全符合的得 20 分，每少一项或不满足扣 1 分，缺少 3 项及以上设备不得分。（提供投标人在采购公告日之前购置的设备增值税发票复印件，生产现场车间设备照片）。	共同评分因素 建议减少设备
4	企业信誉 15%	15 分 1、投标人获得质量管理体系认证证书，认证范围须包含：钢木家具、钢制家具、板式家具、木质家具、软体家具、办公家具的设计、销售、安装和售后服务，认证范围完全满足得 4 分，缺项不得分。（提供证书复印件）。 2、投标人获得职业健康安全管理体系认证证书，认证范围须包含：钢木家具、钢制家具、板式家具、木质家具、软体家具、办公家具的设计、销售、安装和售后服务，认证范围完全满足得 4 分，缺项不得分。（提供证书复印件）。 3、投标人获得环境管理体系认证证书，认证范围须包含：钢木家具、钢制家具、板式家具、木质家具、软体家具、办公家具的设计、销售、安装和售后服务，认证范围完全满足得 4 分，缺项不得分。（提供证书复印件）。 4、投标人列入工业和信息化部绿色工厂名单得 3 分，未提供或不满足不得分。（提供公示部门查询网	建议 13 项认证 证书名称或内容 相关认证证明所签发的日期须在本次招标文件发布日之前，方对本次投标有效。 共同评分因素

			址及截图)。	
5	业绩 3%	3 分	投标人 2019 年以来提供单个类似业绩每个得 1 分，业绩最多得 3 分（同一单位业绩不累计）。 注：提供销售合同复印件，未提供不得分。	共同评分因素
6	售后服务 2%	2 分	1、投标人获得有效期内商品售后服务评价体系五星级及以上认证证书，认证范围包含：金属家具、办公家具、钢木家具、塑料家具的研发设计、配送安装、维修服务、投诉处理及其相应体系，完全满足得 1 分（提供证书复印件加盖投标人鲜章）。 2、投标人在项目所在地<u>设立售后服务机构的</u>得 1 分。 <i>建议改为：成立售后服务团队。</i>	共同评分因素

建议增加售后服务体系分值。

附件 3：项目相关商务、合同实质性条款

一、项目相关商务条款

(一) **交货时间：**中标供应商在签订合同后 30 日内送货并完成安装。

(二) **交货地点：**西华大学校本部。

(三) 履约保证金

1、中标供应商应在合同签订之前缴纳合同金额 5% 的履约保证金。

2、如果中标供应商在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定缴纳，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其缴纳的履约保证金将不予退还。

(四) **付款方式：**合同履行完毕，验收合格后 15 个工作日内采购人向中标方支付合同全款（按财政厅相关规定办理）。

(四) 服务要求：

1、缺陷责任期 12 个月（从工程验收合格之日起计算），在缺陷责任期内，由成交供应商原因造成的质量缺陷，由成交供应商承担缺陷修复义务，并承担相应费用。

建交册
原关于
工程的
内容

【提供承诺函】

2、质保期为 1 年（验收合格之日起计算）。在质保期内出现质量问题（不可抗力因素除外），中标供应商须免费进行维修，中标供应商在接到采购人维修通知后 30 分钟内响应，2 小时内达到现场，8 小时内解决问题。【提供承诺函】

(五) 验收：

本项目采购人及其委托的采购代理机构将依据合同条款、招标文件要求、投标文件响应及承诺内容，严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）执行的要求进行验收。

二、政府采购合同主要条款

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

货物品名	规格 型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机 配件	交货期

二、合同总价

合同总价为人民币大写：_____元，即 RMB¥_____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）_____标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起____日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出

具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的 XX 日内，在合同签订生效之日起 XX 天内交货到甲方指定地点，随即在 XX 日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在 XX 年 XX 月 XX 日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后____日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后____日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后____日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方____次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并

视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行。

五、付款方式

（一）适用于无预付款采购项目

1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的____日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款¥____元，人民币大写____元整；

2、履约保证金退还：在货物验收合格满____后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的____日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥____元，人民币大写：____元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

3、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（二）适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的 30%）

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之____计算款额¥____元，人民币大写：____元整）后的____日内支付合同金额百分之____的价款；

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的____日内，提交支付凭证资料给____财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之____款项：¥____元，人民币大写____元整；

3、履约保证金退还：在货物验收合格满____后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的____日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款¥____元，人民币大写：____元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后____小

小时内响应到场，____小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之____的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之____/天的违约金；逾期付款超过____天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之____的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之____/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之____的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在____天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之____的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之____向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

四川省政府采购评审专家

资格证书

经审定，您符合财政部、监察部《政府采购评审专家管理办法》规定的评审专家条件，特聘请您为评审专家，聘期两年。

四川省财政厅
2016年03月28日



证书编号: SC0109838

姓名: 凌国明

性别: 男

职称: 工程师, 高级经济师

身份证件号码: 51111119591111311X

检验复审情况

年度	检验复审合格 2017.12.
年度	检验复审合格 2018.12.
年度	
年度	

检验复审情况

年度	
年度	
年度	
年度	